


Abt. 13+D WILLBECKER BUSCH (Nord)

Standardauszug
 Maßstab 1:3000
 Datum: 23.08.2010
 Ausdruck durch Amt 66
 nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath

R 2568604 m

H 5675077 m



R 2567786 m

H 5674550 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 1 B + D, Willbecker Busch (Nord)																		
1	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	1	Esche	X						X			3	Unterständig nicht erhaltensfähig	28.09.12	TP
2	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	2	Esche	X						X			2	Abgestorben	28.09.12	TP
3	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	3	Esche	X						X			2	Extrem kopflastig, Nicht erhaltensfähig	28.09.12	TP
4	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	4	Esche	X						X			3	Abgestorben	28.09.12	TP
5	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	5	Esche	X						X			3	Unterständig nicht erhaltensfähig	28.09.12	TP
6	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	6	Esche	X						X			3	Unterständig nicht erhaltensfähig	28.09.12	TP
7	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	7	Esche			X				X			2	Höhlung und massive Fäule am Stamm	28.09.12	TP
8	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	8	Buche				X			X			2	Stammfäule	28.09.12	TP
9	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	9	Buche				X			X			2	bruchgefährdeter Zwiesel mit beidseitigem Riss	28.09.12	TP
10	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	10	Buche				X			X			2	abgängig, extreme Wipfeldürre, Verdacht auf Stigmina	28.09.12	TP
11	1 B + D	1	Willbecker Busch (Nord)	11	Kirsche	X						X			2	abgängig	28.09.12	TP
12	1 B + D	3	Willbecker Busch (Nord)	12	Eberesche	X						X			2	abgängig	28.09.12	TP
13	1 B + D	4	Willbecker Busch (Nord)	13	Weide	X						X			2	abgängig	28.09.12	TP
14	1 B + D	4	Willbecker Busch (Nord)	14	Kirsche			X				X			2	abgängig	28.09.12	TP
15	1 B + D	5	Willbecker Busch (Nord)	15	Kirsche		X					X			2	abgängig	28.09.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

16	1 B + D	5	Willbecker Busch (Nord)	16	Eiche	X						X	3	Unterständig nicht erhaltensfähig	28.09.12	TP
17	1 B + D	5	Willbecker Busch (Nord)	17	Kirsche		X					X	3	abgängig	28.09.12	TP
18	1 B + D	5	Willbecker Busch (Nord)	18	Kirsche						X	X	3	abgängig	28.09.12	TP


11 Bäume
22 Bäume
2 Bäume
15 Bäume

2

Unterschrift:

H 5674964 m

R 2568802 m



48T. 1 C
WILLBECKER
BUSCH
(543)

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 27.08.2012
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath

Geobasisdaten Kreis Mettmann

R 2567983 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 1 C: Willbecker Busch (Süd)																		
19	1 C	1	Willbecker Busch (Süd)	1	Kirsche		X				24	X			2	2-stämmig, Zunderschwamm am Stämming	28.09.12	TP
20	1 C	1	Willbecker Busch (Süd)	2	Kirsche	X					29	X			2	Bereits abgebrochen	28.09.12	TP
21	1 C	1	Willbecker Busch (Süd)	3	Kirsche			X			87	X			2	Aufspaltungsgefährdeter Druckzwiesel am Stammfuß	28.09.12	TP
22	1 C	1	Willbecker Busch (Süd)	4	Kirsche			X			42	X			2	Abgängig	28.09.12	TP
23	1 C	3	Willbecker Busch (Süd)	5	Buche				X		76	X			3	Stammfäule	28.09.12	TP
24	1 C	2	Willbecker Busch (Süd)	6	Kirsche			X			37	X			2	Abgängig	28.09.12	TP

Totholz im Abschnitt 1

Totholz im Abschnitt 2

5 Bäume

5 Bäume

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift:

H 5675917 m

R 2568649 m

Abt. 24
KALKOFER
BUSCH
(Nord)


Standardauszug

Maßstab 1:3000

Datum: 23.08.2010

Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath



H 5675390 m

R 2567831 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 2 A+B Kalkofer Busch (Nord)																		
25	2 A + B	1	Kalkofer Busch (Nord)	1	Pappel				X		87	X			2	Bruchgefährdete Kronenteile und Stämming	27.09.12	TP
26	2 A + B	1	Kalkofer Busch (Nord)	2	Pappel				X		66	X			2	Bruchgefährdete Kronenteile	27.09.12	TP
27	2 A + B	1	Kalkofer Busch (Nord)	3	Esche				X		69			X	2	Starkast zur Straße entlasten EK15%	27.09.12	TP
28	2 A + B	1	Kalkofer Busch (Nord)	4	Esche				X		53			X	2	Starkast zur Straße entlasten EK15%	27.09.12	TP
29	2 A + B	2	Kalkofer Busch (Nord)	5	Buche					X	118	X			2	Bruchgefährdete Zwiessel im Stamm- und Kronenbereich sowie Stammfäule	27.09.12	TP
30	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	6	Linde		X				38			X	3	Stockaustriebe entfernen	27.09.12	TP
31	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	7	Linde		X				36			X	3	Stockaustriebe entfernen	27.09.12	TP
32	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	8	Linde		X				35			X	3	Stockaustriebe entfernen	27.09.12	TP
33	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	9	Linde		X				33			X	3	Stockaustriebe entfernen	27.09.12	TP
34	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	10	Linde		X				37			X	3	Stockaustriebe entfernen	27.09.12	TP
35	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	11	Birke		X				36	X			2	Fäule am Stammfuß	27.09.12	TP
36	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	12	Kirsche		X				61	X			2	Abgänig	27.09.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Beck

90518 Altdorf

37	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	13	Kirsche		X					43	X			2	Abgänig	27.09.12	TP
38	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	14	Kirsche		X					42	X			2	Abgänig	27.09.12	TP
39	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	15	Kirsche		X					78	X			2	2-Stämmig, Fäule am Stammfuß	27.09.12	TP
40	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	16	Kirsche		X					68	X			2	3-Stämmig, Fäule am Stammfuß	27.09.12	TP
41	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	17	Eiche		X					73			X	2	Bruchgefährdete Kronenteile, KE 20%	27.09.12	TP
42	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	18	Kirsche		X					43	X			2	abgänig	27.09.12	TP
43	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	19	Weide		X					29	X			2	Fäule am Stamm	27.09.12	TP
44	2 A + B	3	Kalkofer Busch (Nord)	20	Eiche				X			57	X			2	an gehobender Wurzel teller	27.09.12	TP

Totholz im Abschnitt 2 3 Bäume

Totholz im Abschnitt 3 18 Bäume

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

H 5675660 m


R 2568297 m

Abt. 2 C
KALKOFER
BUSCH
(Süd)

In den Birken

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath



R 2567479 m

H 5675133 m


90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 2 C, Kalkofer Busch (Süd)																		
45	2 C	1	Kalkofer Busch (Süd)	1	Buche				X		68	X			3	Bruchgefährdeter Druckwiesel mit beidseitigem Riss	27.09.12	TP
46	2 C	1	Kalkofer Busch (Süd)	2	Kirsche		X				45	X			2	abgängig	27.09.12	TP
47	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	3	Kirsche		X				28	X			2	abgängig	27.09.12	TP
48	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	4	Kirsche		X				48	X			2	abgängig	27.09.12	TP
49	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	5	Hainbuche	X					24	X			1	Abgestorben	27.09.12	TP
50	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	6	Kirsche		X				27	X			2	abgängig	27.09.12	TP
51	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	7	Buche				X		109	X			2	3-Stämmig, aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	27.09.12	TP
52	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	8	Kirsche				X		38	X			2	abgängig	27.09.12	TP
53	2 C	2	Kalkofer Busch (Süd)	9	Kirsche				X		43	X			2	abgängig	27.09.12	TP
54	2 C	3	Kalkofer Busch (Süd)	10	Kirsche	X					16	X			2	abgängig	27.09.12	TP
55	2 C	3	Kalkofer Busch (Süd)	11	Kirsche	X					22	X			2	abgängig	27.09.12	TP
56	2 C	4	Kalkofer Busch (Süd)	12	Eberesche	X					59	X			2	3-stämmig, abgängig	27.09.12	TP

Totholz im Abschnitt 1 3 Bäume
Totholz im Abschnitt 2 24 Bäume
Totholz im Abschnitt 3 2 Bäume

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten



90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 4: Bayerpark																		
57	4	1	Bayerpark	1	Esche	X					23	X			2	2-stämmig, Extrem Kopflastig	26.09.12	TP
58	4	1	Bayerpark	2	Kirsche			X			43	X			2	2-stämmig, bruchgefährdeter Druckzwiesel am Stammfuß	26.09.12	TP
59	4	1	Bayerpark	3	Esche		X				16	X			2	Unterständig nicht erhaltungsfähig	26.09.12	TP
60	4	1	Bayerpark	4	Kirsche		X				21	X			2	abgänglich	26.09.12	TP
61	4	1	Bayerpark	5	Esche		X				23	X			2	Unterständig nicht erhaltungsfähig	26.09.12	TP
62	4	1	Bayerpark	6	Esche		X				15	X			2	Unterständig nicht erhaltungsfähig	26.09.12	TP
63	4	1	Bayerpark	7	Esche	X					14	X			2	Kopflastig, hängt extrem über den Weg	26.09.12	TP
64	4	1	Bayerpark	8	Esche	X					15	X			2	Fäule am Stammfuß	26.09.12	TP
65	4	1	Bayerpark	9	Esche	X					27	X			2	Fäule am Stammfuß	26.09.12	TP
66	4	1	Bayerpark	10	Esche		X				39	X			2	3-Stämmig, Unterständig	26.09.12	TP
67	4	1	Bayerpark	11	Esche	X					12	X			2	Hängt über Weg, Wurzelteiler angehoben	26.09.12	TP
68	4	1	Bayerpark	12	Hainbuche	X					13	X			2	abgänglich	26.09.12	TP
69	4	3	Bayerpark	13	Buche				X		95	X			2	aufspaltungsgefährdeter Zwiesel mit Fäule	26.09.12	TP
70	4	3	Bayerpark	14	Buche					X	103	X			1	Brandkrustenpilz am Stammfuß	26.09.12	TP
71	4	3	Bayerpark	15	Buche					X	98	X			1	Akut aufspaltungsgefährdeter Druckzwiesel	26.09.12	TP
72	4	3	Bayerpark	16	Buche					X	75	X			1	Hallimasch am Stammfuß	26.09.12	TP
73	4	3	Bayerpark	17	Buche					X	85	X			1	Zunderschwamm und Spechtloch am Stamm	26.09.12	TP
74	4	4	Bayerpark	18	Robinie			X			79	X			1	Krone bruchgefährdet	26.09.12	TP

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

90518 Altdorf

75	4	5	Bayerpark	19	Esche		X				113		X	2	Bruchgefährdete Kronenteile, KE 20%	26.09.12	TP
76	4	3	Bayerpark	20	Buche				X	88	X			2	Höhlung und Stammfäule	26.09.12	TP

Totholz im Abschnitt 1
Totholz im Abschnitt 2
Totholz im Abschnitt 3
Totholz im Abschnitt 4
Totholz im Abschnitt 5


25 Bäume
2 Bäume
6 Bäume
11 Bäume
12 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

H 5675571 m

R 2567658 m



46± 3 1+H
ZENTRUM

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath

R 2566840 m

H 5675044 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 3 I + H, Zentrum																		
77	3 I + H	1	Zentrum	1	Buche				X		85	X			2	Aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	27.09.12	TP
78	3 I + H	2	Zentrum	2	Eiche	X					34	X			2	Stark Kopflastig, Wurzelteiler leicht angehoben	27.09.12	TP
79	3 I + H	2	Zentrum	3	Eberesche	X					28	X			2	2-stämmig, abgängig	27.09.12	TP
80	3 I + H	4	Zentrum	4	Ahorn	X					27	X			2	Unterständig, nicht erhaltungsfähig	27.09.12	TP
81	3 I + H	4	Zentrum	5	Eiche	X					15	X			2	abgängig	27.09.12	TP
82	3 I + H	4	Zentrum	6	Eiche	X					37	X			2	mehrere offene Risse, nicht erhaltungsfähig	27.09.12	TP
83	3 I + H	4	Zentrum	7	Kirsche		X				39	X			2	abgängig	27.09.12	TP
84	3 I + H	4	Zentrum	8	Birke		X				34	X			2	Fäule am Stammfuß	27.09.12	TP
85	3 I + H	3	Zentrum	9	Bergahorn			X			55	X			2	Aufspaltungsgefährdeter Zwiesel am Stammfuß	27.09.12	TP
86	3 I + H	5	Zentrum	10	Kirsche		X				38	X			2	abgängig	27.09.12	TP
87	3 I + H	6	Zentrum	11	Platane	X					36	X			2	abgängig, Massaria, Fäule am Stammkopf	27.09.12	TP
88	3 I + H	7	Zentrum	12	Esche			X			38	X			2	Angehobener Wurzelteiler	27.09.12	TP
89	3 I + H	8	Zentrum	13	Robinie			X			59	X			2	Fäule am Stammfuß, bruchgefährdeter Stämming	27.09.12	TP
90	3 I + H	9	Zentrum	14	Robinie			X			47	X			2	Angehobener Wurzelteiler, Rissbildung am Wurzelanlauf	27.09.12	TP
91	3 I + H	11	Zentrum	15	Platane		X				33			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	27.09.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

90518 Altdorf

92	3 I + H	11	Zentrum	16	Platane		X				32		X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	27.09.12	TP
93	3 I + H	11	Zentrum	17	Platane		X				48		X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	27.09.12	TP

Totholz im Bereich 1
Totholz im Bereich 2
Totholz im Bereich 3
Totholz im Bereich 4
Totholz im Bereich 5
Totholz im Bereich 6
Totholz im Bereich 7
Totholz im Bereich 8
Totholz im Bereich 9
Totholz im Bereich 12

3 Bäume
3 Bäume
4 Bäume
10 Bäume
5 Bäume
4 Bäume
25 Bäume
5 Bäume
4 Bäume
1 Baum

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten




H 5674774 m

R 2567981 m

46t. 3 A, B, C
+ E
SANDHEIDE

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath



R 2567163 m

H 5674247 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 3 A + B + C + E, Sandheide																		
94	3	1	Sandheide	1	Buche						45	X			2	Ausgeprägte Wipfeldürre, Verdacht auf Stigmina	28.09.12	TP
95	3	1	Sandheide	2	Kirsche						34	X			2	abgängig	28.09.12	TP
96	3	1	Sandheide	3	Kirsche						48	X			2	abgängig	28.09.12	TP
97	3	1	Sandheide	4	Buche						52	X			2	Spechtloch und Stammfäule	28.09.12	TP
98	3	1	Sandheide	5	Roteiche						26	X			2	Wurzelteiler angehoben	28.09.12	TP
99	3	2	Sandheide	6	Eiche						56			X	2	Stammaustriebe entfernen und Hausfassade freischneiden	28.09.12	TP
100	3	2	Sandheide	7	Buche						68	X			2	Brandkrustenpilz am Stammfuß	28.09.12	TP
101	3	2	Sandheide	8	Eiðkastanie						33	X			2	Fäule am Stamm und Stammfuß	28.09.12	TP
102	3	2	Sandheide	9	Eiche						35	X			2	Wurzelteiler angehoben, kopflastig	28.09.12	TP
103	3	2	Sandheide	10	Eiche						29	X			2	abgängig	28.09.12	TP
104	3	3	Sandheide	11	Weide						17	X			2	abgängig	28.09.12	TP
105	3	3	Sandheide	12	Eiche						57			X	2	Stämmung zur Straße entlasten, EK 15%	28.09.12	TP
106	3	3	Sandheide	13	Eiche						95	X			2	Kopflastig, Rindennekrosen, Stammfäule, Spechtloch	28.09.12	TP
107	3	3	Sandheide	14	Eiche						63			X	2	Unteren Starkast entlasten, EK 15 %	28.09.12	TP
108	3	3	Sandheide	15	Buche						57	X			2	2-stämmig, bruchgefährdeter Zwiesel am Stammfuß	28.09.12	TP
109	3	3	Sandheide	16	Buche						64	X			2	Stamm- und Stockfäule	28.09.12	TP
110	3	4	Sandheide	17	Hainbuche						43	X			2	Stammfäule, extremer Schrägstand	28.09.12	TP
111	3	4	Sandheide	18	Eiche						56	X			2	Stockfäule	28.09.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten



90518 Altdorf

Totholz im Abschnitt 1
Totholz im Abschnitt 2
Totholz im Abschnitt 3
Totholz im Abschnitt 4

10 Bäume
25 Bäume
7 Bäume
20 Bäume

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift:




Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 24.08.2010

Abt. 3 D Brechtstr.
Abt. 6 A Heine-Heine
Str.

R 2567262 m

H 5674863 m



Kontrollen der Waldränder im Gebiet der Stadt Erkrath

Nürnberger Baumpflege GmbH
Raiffeisenstraße 7

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollieur
Abteilung 3 D, Brechtstraße																		
112	3 D	1	Brechtstraße	1	Hainbuche		X				26			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	04.10.12	TP
113	3 D	2	Brechtstraße	2	Hainbuche	X					25			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
114	3 D	2	Brechtstraße	3	Kirsche	X					12	X			2	abgängig	04.10.12	TP
115	3 D	2	Brechtstraße	4	Kirsche	X					25			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
116	3 D	2	Brechtstraße	5	Kirsche	X					13	X			2	abgängig	04.10.12	TP
117	3 D	2	Brechtstraße	6	Eiche		X				35	X			2	abgestorben	04.10.12	TP

Totholz im Abschnitt 1

4 Bäume

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen


W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift:



10



R 2567557 m

H 5675167 m

46. 3 G.
STADTKEH
46. 6 F
BECKHAUSE
STRASSE

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Krath

H 5674640 m

R 2566739 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 6 F, Beckhauser Straße																		
118	6 F	1	Beckhauser Straße	1	Hainbuche	X	X				17			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	01.10.12	TP
119	6 F	1	Beckhauser Straße	2	Eiche		X				25			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
120	6 F	1	Beckhauser Straße	3	Roteiche		X				26			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
121	6 F	1	Beckhauser Straße	4	Roteiche		X				23			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
122	6 F	1	Beckhauser Straße	5	Roteiche		X				26			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
123	6 F	1	Beckhauser Straße	6	Roteiche		X				19			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
124	6 F	1	Beckhauser Straße	7	Hainbuche		X				34			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
125	6 F	1	Beckhauser Straße	8	Hainbuche		X				23			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
126	6 F	1	Beckhauser Straße	9	Roteiche			X			49	X			2	Bruchgefährdeter Stämmeling zur Straße, nicht erhaltungsfähig	01.10.12	TP
127	6 F	1	Beckhauser Straße	10	Birke			X			27			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
128	6 F	1	Beckhauser Straße	11	Bergahorn	X					23			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP
129	6 F	1	Beckhauser Straße	12	Hainbuche	X					27			X	3	fehlendes Lichttraumprofil von 4,50 m herstellen	01.10.12	TP

Wichtung:

- W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Totholz im Abschnitt 1

Unterschrift:

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 3 G + H Stadtweier																		
140	3 G + H	2	Stadtweier	23	Kirsche	X					27	X			2	abgängig	01.10.12	TP
141	3 G + H	2	Stadtweier	24	Roteiche	X					22	X			2	abgängig	01.10.12	TP
142	3 G + H	2	Stadtweier	25	Roteiche				X		63	X			2	Bruchgefährdete Kronenteile, Schlechte Stämmingsanbindung	01.10.12	TP
143	3 G + H	2	Stadtweier	26	Pappel					X	54	X			2	Bruchgefährdete Kronenteile	01.10.12	TP
144	3 G + H	2	Stadtweier	27	Pappel					X	53	X			2	Bruchgefährdete Kronenteile	01.10.12	TP
145	3 G + H	2	Stadtweier	28	Kirsche	X					16	X			2	abgängig	01.10.12	TP
146	3 G + H	2	Stadtweier	29	Bergahorn		X				20	X			2	abgängig	01.10.12	TP
147	3 G + H	2	Stadtweier	30	Roteiche				X		36	X			2	Stammriss und Schleimfluss	01.10.12	TP
148	3 G + H	2	Stadtweier	31	Robinie		X				27	X			2	Kopflastig	01.10.12	TP
149	3 G + H	2	Stadtweier	32	Roteiche				X		43	X			2	Stammriss und Schleimfluss	01.10.12	TP
150	3 G + H	2	Stadtweier	33	Erle		X				25	X			2	Phytophthora, abgängig	01.10.12	TP
151	3 G + H	3	Stadtweier	34	Kiefer				X		34	X			2	Stammfäule	01.10.12	TP
152	3 G + H	3	Stadtweier	35	Eberesche	X					11	X			2	abgestorben	01.10.12	TP
153	3 G + H	3	Stadtweier	36	Eberesche	X					13	X			2	abgestorben	01.10.12	TP
154	3 G + H	4	Stadtweier	37	Kirsche		X				22	X			2	abgängig	01.10.12	TP
155	4 G + H	6	Stadtweier	38	Kirsche		X				23	X			3	abgängig	02.10.12	TP
156	3 G + H	5	Stadtweier	39	Erle	X					27	X			2	Phytophthora, abgängig	01.10.12	TP
157	3 G + H	6	Stadtweier	40	Kirsche	X					28	X			2	aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	01.10.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

90518 Altdorf

158	3 G + H	6	Stadtweiher	41	Weide		X				42	X		2	Stammfäule	01.10.12	TP
-----	---------	---	-------------	----	-------	--	---	--	--	--	----	---	--	---	------------	----------	----

Totholz im Abschnitt 2
Totholz im Abschnitt 3
Totholz im Abschnitt 5
Totholz im Abschnitt 6

24 Bäume
64 Bäume
29 Bäume
37 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


R 2566898 m

H 5675034 m

Abt. 6
Wahne-
mühle

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath



R 2566080 m

H 5674507 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 6: Wahne-Mühle																		
159	6	1	Wahne Mühle	1	Weide				X		79	X			2	Bruchgefährdete Kronenteile	02.10.12	TP
160	6	1	Wahne Mühle	2	Eiche				X		88		X		1	Totholz hängt über Nachbargrundstück	02.10.12	TP
161	6	1	Wahne Mühle	3	Erle		X				25	X			2	abgestorben	02.10.12	TP
162	6	1	Wahne Mühle	4	Kirsche		X				32	X			2	2-stämmig, abgängig	02.10.12	TP
163	6	1	Wahne Mühle	5	Bergahorn	X					16	X			2	stark Kopflastig, hängt in der Oberleitung	02.10.12	TP
164	6	2	Wahne Mühle	6	Weide	X					31	X			2	Stammfäule	02.10.12	TP
165	6	2	Wahne Mühle	7	Weide	X					16	X			2	abgängig	02.10.12	TP
166	6	2	Wahne Mühle	8	Weide		X				30	X			2	Pilzfruchtkörper am Stamm	02.10.12	TP
167	6	2	Wahne Mühle	9	Kirsche		X				32	X			2	aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	02.10.12	TP
168	6	2	Wahne Mühle	10	Kirsche		X				47	X			2	abgängig	02.10.12	TP
169	6	2	Wahne Mühle	11	Kirsche		X				29	X			2	abgängig	02.10.12	TP
170	6	2	Wahne Mühle	12	Kirsche	X					25	X			2	Wurzelteller angehoben, bruchgefährdeter Zwiesel	02.10.12	TP
171	6	2	Wahne Mühle	13	Kirsche		X				39	X			2	abgängig	02.10.12	TP
172	6	2	Wahne Mühle	14	Kirsche		X				41	X			2	abgängig	02.10.12	TP
173	6	2	Wahne Mühle	15	Kirsche	X					17	X			2	abgängig	02.10.12	TP
174	6	2	Wahne Mühle	16	Kirsche	X					19	X			2	abgängig	02.10.12	TP
175	6	2	Wahne Mühle	17	Weide	X					24	X			2	abgestorben	02.10.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

90518 Altdorf

176	6	3	Wahne Mühle	18	Robinie													aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	02.10.12	TP
177	6	3	Wahne Mühle	19	Robinie				X									Stamm- und Stockfäule	02.10.12	TP
178	6	3	Wahne Mühle	20	Esche			X										Stammfäule	02.10.12	TP
179	6	3	Wahne Mühle	21	Esche			X										Kopflastig, nicht erhaltungsfähig	02.10.12	TP
180	6	3	Wahne Mühle	22	Esche			X										Stamm- und Stockfäule	02.10.12	TP
181	6	3	Wahne Mühle	23	Esche			X										nicht erhaltungsfähig	02.10.12	TP
182	6	3	Wahne Mühle	24	Esche				X									aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	02.10.12	TP
183	6	4	Wahne Mühle	25	Bergahorn					X								2-stämmig, alter Pilzfruchtkörper am Stamm	02.10.12	TP
184	6	5	Wahne Mühle	26	Kiefer			X										schrägstand, unterständig	02.10.12	TP
185	6	5	Wahne Mühle	27	Hainbuche													2-stämmig, fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	02.10.12	TP
186	6	5	Wahne Mühle	28	Hainbuche													fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	02.10.12	TP
187	6	5	Wahne Mühle	29	Hainbuche													fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	02.10.12	TP
188	6	5	Wahne Mühle	30	Hainbuche													mehrstämmig, fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	02.10.12	TP
189	6	5	Wahne Mühle	31	Eiche													fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	02.10.12	TP
190	6	5	Wahne Mühle	32	Weide							X						Bruchgefährdete Kronenteile	02.10.12	TP
191	6	5	Wahne Mühle	33	Weide							X						Bruchgefährdete Kronenteile	02.10.12	TP
192	6	5	Wahne Mühle	34	Weide							X						Bruchgefährdete Kronenteile	02.10.12	TP
193	6	6	Wahne Mühle	35	Erle													abgängig	02.10.12	TP
194	6	6	Wahne Mühle	36	Eberesche													abgestorben	02.10.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

2

Unterschrift:


Totholz im Abschnitt 1	12 Bäume
Totholz im Abschnitt 2	11 Bäume
Totholz im Abschnitt 3	4 Bäume
Totholz im Abschnitt 4	2 Bäume
Totholz im Abschnitt 5	10 Bäume
Totholz im Abschnitt 6	8 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift

R 2567018 m

H 5674757 m



Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 27.08.2012
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath

H 5674230 m

R 2566199 m

© Geobasisdaten Kreis Mettmann

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 6 A + B + C + D + E, Gretenberger Straße																		
195	6 A	1	Gretenberger Straße	1	Buche				X		72		X	X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
196	6 A	1	Gretenberger Straße	2	Esche	X					26	X			2	Unterständig, nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
197	6 A	1	Gretenberger Straße	3	Spitzahorn	X					28			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
198	6 A	1	Gretenberger Straße	4	Buche				X		57	X			2	Fäule im Stamm und Stammfuß	04.10.12	TP
199	6 A	1	Gretenberger Straße	5	Eiche	X					28	X			2	absterbend und unterständig	04.10.12	TP
200	6 A	1	Gretenberger Straße	6	Eiche		X				47		X	X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
201	6 A	1	Gretenberger Straße	7	Kirsche	X					13	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
202	6 A	1	Gretenberger Straße	8	Kirsche	X					16	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
203	6 A	1	Gretenberger Straße	9	Kirsche	X					13	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
204	6 A	1	Gretenberger Straße	10	Kirsche	X					13	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
205	6 A	1	Gretenberger Straße	11	Kirsche	X					15	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
206	6 A	1	Gretenberger Straße	12	Kirsche	X					17	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
207	6 A	1	Gretenberger Straße	13	Kirsche	X					14	X			2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
208	6 B	2	Gretenberger Straße	14	Hainbuche	X					23			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
209	6 B	2	Gretenberger Straße	15	Bergahorn	X					27			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
210	6 B	2	Gretenberger Straße	16	Hainbuche	X					24			X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

90518 Altdorf

211	6 B	2	Gretenberger Straße	17	Hainbuche	X												X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
212	6 B	2	Gretenberger Straße	18	Erle		X							69	X				2	2-stämmig, kleineren Stämmling fällen	04.10.12	TP
213	6 B	2	Gretenberger Straße	19	Hainbuche	X								59				X	3	2-stämmig, fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellbar	04.10.12	TP
214	6 B	2	Gretenberger Straße	20	Hainbuche	X								13	X				2	Nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
215	6 B	2	Gretenberger Straße	21	Hainbuche	X								15				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
216	6 B	2	Gretenberger Straße	22	Eiche					X				67				X	3	Hausfassade beeinträchtigt	04.10.12	TP
217	6 B	2	Gretenberger Straße	23	Erle	X								22	X				2	Wurzelteller angehoben, umsturzgefährdet	04.10.12	TP
218	6 B	2	Gretenberger Straße	24	Hainbuche	X								83				X	3	3-stämmig, fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
219	6 B	2	Gretenberger Straße	25	Eiche	X								47	X				2	abgestorben	04.10.12	TP
220	6 B	2	Gretenberger Straße	26	Eiche					X				56				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen und Stammautriebe entfernen	04.10.12	TP
221	6 B	3	Gretenberger Straße	27	Hainbuche	X								18				X	3	Hausfassade beeinträchtigt	04.10.12	TP
222	6 B	3	Gretenberger Straße	28	Feldahorn	X								17				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
223	6 B	3	Gretenberger Straße	29	Robinie	X								18				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
224	6 B	3	Gretenberger Straße	30	Robinie	X								9	X				2	Unterständig, nicht erhaltungsfähig	04.10.12	TP
225	6 B	3	Gretenberger Straße	31	Hainbuche	X								39				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
226	6 B	3	Gretenberger Straße	32	Hartriegel	X								16				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
227	6 B	3	Gretenberger Straße	33	Hainbuche	X								15				X	3	Fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP

W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift:



90518 Altdorf

228	6 B	3	Gretenberger Straße	34	Hainbuche	X				25	X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP
229	6 B	3	Gretenberger Straße	35	Eiche	X				21	X	3	Fehlendes Lichttraumprofil von 2,50 m herstellen	04.10.12	TP

Totholz im Abschnitt 1
Totholz im Abschnitt 2
Totholz im Abschnitt 3

13 Bäume
25 Bäume
3 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 


H 5674645 m

R 2566363 m

Abt. 6 K
KEMPERDICK

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath



© Geobasisdaten-Kreis Weimann

R 2565545 m

H 5674118 m

Kontrollen der Waldränder im Gebiet der Stadt Erkrath

Nürnberger Baumpflege GmbH
Raiffeisenstraße 7

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 6 K Kemperdick																		
230	6 K	1	Kemperdick	1	Kirsche	X					48	X			2	2-stämmig, bruchgefährdeter Zwiesel	02.10.12	TP
231	6 K	1	Kemperdick	2	Kirsche	X					47	X			2	2-stämmig, bruchgefährdeter Zwiesel	02.10.12	TP
232	6 K	1	Kemperdick	3	Weide	X					23	X			2	Stammfäule	02.10.12	TP
233	6 K	1	Kemperdick	4	Kirsche	X					55	X			2	3-stämmig, abgängig	02.10.12	TP
234	6 K	1	Kemperdick	5	Kirsche	X					27	X			2	abgängig	02.10.12	TP
235	6 K	3	Kemperdick	6	Buche				X		63	X			2	massive Rindenschäden am Stamm und Stammfuß	02.10.12	TP
236	6 K	3	Kemperdick	7	Buche				X		53	X			2	abgängig, Verdacht auf Stigmina	02.10.12	TP
237	6 K	3	Kemperdick	8	Buche				X		57	X			2	Stammfäule	02.10.12	TP

Wichtung:


W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift:

R 2567105 m
H 5674415 m



16. 5
SANDHEIDE
A46
Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66
nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 5, Sandheide, BAB 46																		
238	5	1	Sandheide, BAB 46	1	Esche				X		52	X			2	Stammfäule	04.10.12	TP
239	5	2	Sandheide, BAB 46	2	Kirsche	X					12	X			2	Unterständig, nicht erhaltensfähig	04.10.12	TP
240	5	2	Sandheide, BAB 46	3	Weide	X					28	X			2	abgäbig	04.10.12	TP

Totholz im Abschnitt 1
Totholz im Abschnitt 2


5 Bäume
19 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift:

Adt. to
TONGRUBE
MAJELSKI

H 5676341 m



© Stadt Erkrath


90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Ableitung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Ableitung 10: Tongrube Majewski																		
241	10	1	Tongrube Majewski	1	Linde		X				26		X		2	Totholz entfernen	26.09.12	TP
242	10	1	Tongrube Majewski	2	Linde		X				35		X		2	Totholz entfernen	26.09.12	TP
243	10	1	Tongrube Majewski	3	Linde		X				34		X		2	Totholz entfernen	26.09.12	TP
244	10	1	Tongrube Majewski	4	Platane		X				37			X	2	fehlendes Lichtraumprofil von 2,50 m herstellen	26.09.12	TP
245	10	1	Tongrube Majewski	5	Birke		X				35			X	2	Starkast zur Straße entlasten, EK 15%	26.09.12	TP

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift:

R 2567751 m
H 5676535 m



Abt. 10
KALKMÜHLE
WEG
Abt. 3 K
SCHULMÜHLE

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © 801 Erkrath

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 10: Kalkmühlweg																		
246	10	1	Kalkmühlweg	1	Buche				X		78		X		2	Totholz entfernen	26.09.12	TP
247	10	1	Kalkmühlweg	2	Buche				X		69		X		2	Totholz entfernen	26.09.12	TP

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollieur
Abteilung 3 K Schulwäldchen																		
248	3 K	1	Schulwäldchen	1	Bergahorn			X			43	X			1	akut aufspaltungsgefährdeter Zwiesel	26.09.12	TP
249	3 K	1	Schulwäldchen	2	Fichte	X					17	X			2	abgestorben	26.09.12	TP
250	3 K	1	Schulwäldchen	3	Grauerle	X					37	X			2	abgängig, Verdacht auf Phytophthora, aufspaltungsgefährdeter Druckzwiesel	26.09.12	TP
251	3 K	1	Schulwäldchen	4	Eiche		X				45			X	2	Bruchgefährdeten Starkast zur Straße einkürzen, EK 15%	26.09.12	TP

In diesem Abschnitt sind 19 Bäume mit Totholz.

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 


H 5676541 m

R 2565151 m

Abt. 7 HOCHDAHLER STRASSE

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010
Ausdruck durch Amt 66

nur für interne Zwecke © Stadt Erkrath



H 5676014 m

© Geobasisdaten Kreis Mettmann

R 2564332 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
252	7	1	Hochdahler Straße	1	Eiche	X					23	X			2	abgängig	24.09.12	TP

In diesem Abschnitt stehen 4 Bäume mit Totholz.

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift: 

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010

46t. 9
FASANENSTRASSE
und
KALKUMER FELD

R 2564368 m

H 5676509 m



R 2563841 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektnr.	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 9, Fasanenstraße																		
253	9	1	Fasanenstraße	1	Feldahorn	X					13	X			2	abgestorben	24.09.12	TP
254	9	1	Fasanenstraße	2	Feldahorn	X					41	X			2	beidseitig eingerissener Druckzwiesel am Stammkopf	24.09.12	TP
255	9	1	Fasanenstraße	3	Bergahorn		X				34	X			2	Bruchsicherheit nicht gewährleistet, akut aufspaltungsgefährdeter Zwiesel am Stammkopf, Rindenschäden, Risse	24.09.12	TP
256	9	1	Fasanenstraße	4	Buche			X			65		X	X	2	bruchgefährdete Kronenteile	24.09.12	TP
257	9	2	Fasanenstraße	5	Birke		X				33	X			2	abgängig, bruchgefährdete Kronenteile	24.09.12	TP
258	9	2	Fasanenstraße	6	Hainbuche			X			37		X	X	2	Hausfassade beeinträchtigt	24.09.12	TP
259	9	2	Fasanenstraße	7	Feldahorn	X					12	X			2	abgestorben	24.09.12	TP

Totholz im Abschnitt 1 13 Bäume
Totholz im Abschnitt 2 6 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

Nürnberger Baumpflege GmbH
Raiffeisenstraße 7

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 9, Kalkumer Feld																		
260	9	1	Kalkumer Feld	1	Eiche			X			105			X		Bruchgefährdeter Zwiesel, KE 20%	24.09.12	TP
261	9	1	Kalkumer Feld	2	Birke			X			35	X				Mehrere Spechtlöcher, Fällung - Ökostamm	24.09.12	TP
262	9	1	Kalkumer Feld	3	Hainbuche	X					16	X				abgestorben	24.09.12	TP
263	9	2	Kalkumer Feld	4	Hainbuche	X					14	X				abgängig	24.09.12	TP
264	9	2	Kalkumer Feld	5	Hasel	X					56	X				mehrstämmig, abgängig	24.09.12	TP
265	9	2	Kalkumer Feld	6	Kirsche	X					28	X				abgängig	24.09.12	TP
266	9	2	Kalkumer Feld	7	Eberesche	X					25	X				abgängig	24.09.12	TP
267	9	2	Kalkumer Feld	8	Erle	X					24	X				abgängig	24.09.12	TP
268	9	2	Kalkumer Feld	9	Kirsche	X					28	X				abgängig	24.09.12	TP
269	9	3	Kalkumer Feld	10	Kirsche	X					26	X				abgängig	24.09.12	TP
270	9	5	Kalkumer Feld	11	Kirsche		X				44	X				Bruchgefährdeter Zwiesel, abgängig	24.09.12	TP
271	9	6	Kalkumer Feld	12	Kirsche	X					25	X				abgängig	24.09.12	TP
272	9	6	Kalkumer Feld	13	Eberesche	X					26	X				abgängig, Stammfäule	24.09.12	TP

- Totholz im Abschnitt 1

Totholz im Abschnitt 2

Totholz im Abschnitt 3

Totholz im Abschnitt 5

Totholz im Abschnitt 6
- 5 Bäume

30 Bäume

8 Bäume

8 Bäume

2 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 


Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010

Abt. 12

GINK

R 2563316 m

H 5677772 m



R 2562789 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 12, Gink																		
273	12	1	Gink	1	Robinie		X				35	X			2	ca. 10 bruchgefährdete Robinien, aufgrund der Nähe zur RB nicht zu erhalten	24.09.12	TP
274	12	1	Gink	2	Robinie		X				25	X			2	3-stämmig, Fäule am Stammfuß, bruchgefährdet	24.09.12	TP
275	12	1	Gink	3	Robinie		X				47	X			2	bereits abgestorben, liegt in Baum Nr. 4	24.09.12	TP
276	12	1	Gink	4	Robinie		X				39	X			2	bruchgefährdete Kronenteile	24.09.12	TP
277	12	1	Gink	5	Robinie		x				48	X			2	bruchgefährdete Kronenteile	24.09.12	TP
278	12	1	Gink	6	Kirsche		X				50	X			2	abgestorben	24.09.12	TP

In diesem Bereich sind keine Bäume mit Totholz.

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift: 

Standardauszug
Maßstab 1:3000
Datum: 23.08.2010

Abt. 12
PARK MORP
und
DÜSSELAUE

R 2562735 m

H 5677631 m



R 2562208 m

90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 12: Park Morp / Düsselaue																		
279	12	1	Park Morp / Düsselaue	1	Esche				X		69	X			2	bruchgefährdete Kronenteile	21.09.12	TP
280	12	1	Park Morp / Düsselaue	2	Fichte	X					23	X			2	abgängig	21.09.12	TP
281	12	1	Park Morp / Düsselaue	3	Fichte		X				29	X			2	abgängig	21.09.12	TP
282	12	2	Park Morp / Düsselaue	4	Pappel				X		65	X			2	bruchgefährdete Kronenteile	21.09.12	TP
283	12	2	Park Morp / Düsselaue	5	Pappel				X		103	X			2	bruchgefährdete Kronenteile	21.09.12	TP
284	12	2	Park Morp / Düsselaue	6	Erle		X				34	X			2	abgängig	21.09.12	TP
285	12	2	Park Morp / Düsselaue	7	Buche			X			53	X			2	Stammfäule	21.09.12	TP
286	12	2	Park Morp / Düsselaue	8	Buche			X			58	X			2	abgestorben	21.09.12	TP
287	12	3	Park Morp / Düsselaue	9	Buche			X			69	X			2	abgestorben	21.09.12	TP
288	12	3	Park Morp / Düsselaue	10	Erle	X					25	X			2	abgestorben	21.09.12	TP
289	12	4	Park Morp / Düsselaue	11	Birke	X					28	X			2	bruchgefährdet, hängt zur Regiobahn	21.09.12	TP
290	12	4	Park Morp / Düsselaue	12	Birke	X					15	X			2	bruchgefährdet, hängt zur Regiobahn	21.09.12	TP
291	12	4	Park Morp / Düsselaue	13	Birke	X					21	X			2	bruchgefährdet, hängt zur Regiobahn	21.09.12	TP
292	12	2	Park Morp / Düsselaue	14	Esche	X					15	X			2	absterbend	21.09.12	TP
293	12	5	Park Morp / Düsselaue	15	Esche		X				69	X			2	Fäule am Stammfuß	21.09.12	TP
294	12	6	Park Morp / Düsselaue	16	Esche		X				91			X	2	2-stämmig, kleineren Kopflastigen Stämmeling zum Weg fällen	21.09.12	TP
295	12	6	Park Morp / Düsselaue	17	Erle	X					16	X			2	abgebrochenen Stamm	21.09.12	TP
296	12	6	Park Morp / Düsselaue	18	Erle		X				27	X			2	abgängig durch Efeu	21.09.12	TP

Wichtung:

W1: Innerhalb von 4 Wochen

W2: Innerhalb von 3 Monaten

W3: Innerhalb von 10 Monaten

Unterschrift: 

90518 Altdorf


297	12	6	Park Morp / Düsselaue	19	Birke	X					15	X	2	abgängig durch Efeu	21.09.12	TP
298	12	2	Park Morp / Düsselaue	20	Buche			X			58	X	2	Aufgrund von Fällung Buche Nr. 7 dieser nicht zu erhalten	21.09.12	TP
299	12	2	Park Morp / Düsselaue	21	Buche				X		69	X	2	bruchgefährdeter Druckzwiesel am Stammkopf	21.09.12	TP
300	12	2	Park Morp / Düsselaue	22	Hainbuche		X				42	X	2	bruchgefährdete Kronenteile und Fäule	21.09.12	TP

Totholz im Abschnitt 1
Totholz im Abschnitt 2
Totholz im Abschnitt 3
Totholz im Abschnitt 4
Totholz im Abschnitt 5
Totholz im Abschnitt 6

6 Bäume
16 Bäume
7 Bäume
12 Bäume
2 Bäume
3 Bäume

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten


Unterschrift:



90518 Altdorf

Lfd. Nr.	Abteilung	Bereich	Objektname	Baum-Nr.	Baumart	ca. bis 15 m	ca. 15 m bis 20 m	ca. 20 m bis 25 m	ca. 25 m bis 30 m	ca. über 30 m	BHD in cm (ca.)	Fällung	Totholz	Sonst. Maßnahmen	Dringlichkeit	Bemerkung/Maßnahme	Kontrolldatum	Kontrollleur
Abteilung 12, Gödinghoyer Weg																		
301	12	1	Gödinghoyer Weg	1	Weide	X					47	X			2	bruchgefährdete Kronenteile zum Nachbargrundstück	21.09.12	TP
302	12	1	Gödinghoyer Weg	2	Weide	X					48	X			2	bruchgefährdete Kronenteile zum Nachbargrundstück	21.09.12	TP
303	12	1	Gödinghoyer Weg	3	Weide	X					27	X			2	Wurzelteller angehoben	21.09.12	TP

Wichtung:
W1: Innerhalb von 4 Wochen
W2: Innerhalb von 3 Monaten
W3: Innerhalb von 10 Monaten

